

Modelli 2000 CROSS

© Tm Racing SpA 2005



250/300 CROSS



125
CROSS



Modelli 2000 CROSS

© Tm Racing SpA 2005

80/85/100
CROSS



Modelli 2000 CROSS

© Tm Racing SpA 2005

Junior 80/85/100 CROSS



Il successo di **TM Racing** nelle competizioni internazionali è sinonimo di passione, qualità e tecnologia.
TM Racing è in grado di battere ogni traguardo in fatto di competitività e affidabilità.

The success of **TM Racing** in international competitions is synonymous with passion, quality and technology.
TM Racing is capable of achieving any goals in terms of competitiveness and reliability.

TM Racing

via Milano, 57
 61100 Pesaro - Italy
 tel 0721/21428 - 25113
 fax 0721/401808

<http://www.mototm.com>
 E-mail: mtm@mototm.com

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL CARD						
MODELLO MODEL	80/85/100			125	250	300
MOTORE ENGINE	TM 80	TM 85	TM 100	TM 125	TM 250	TM 300
ALES. e CORSA mm. BORE and STROKE mm.	80 - 46,5 X 47	85 - 47 X 87	100 - 51 X 94	54 X 54,4	66,4 X 72	72 X 72
CILINDRATA cc. DISPLACEMENT	79.85			123.543	249	294
RAPP. COMPRESS. COMPRESSION RATIO	1:17.2			1:16.7	1:15.5	1:14.5
POTENZA CV HP	N.D.			N.D.	N.D.	N.D.
ASPIRAZIONE INTAKE	Lamellare sul carter <i>Blades on casing</i>					
CARBURATORE CARBURETTOR	Mikuni $\varnothing 32$			Keihin $\varnothing 38$ PWK		
LUBRIFICAZIONE LUBRIFICATION	Miscela 2% <i>Mixture 2%</i> Verde 3,5% <i>Green 3,5%</i>					
ACCENSIONE IGNITION	Elettronica Koukusan CDI ad anticipo variabile			<i>Koukusan CDI electronic with variable advance</i>		
TRASM. PRIMARIA PRIMARY DRIVE	Ingranaggi a denti dritti			<i>Straight-tooth gear</i>		
FRIZIONE CLUTCH	A dischi multipli in bagno d'olio con comando idraulico <i>Multiple - disk in oil-bath with hydraulic control</i>					
CAMBIO GEARBOX	6 Rapporti <i>6 Gears</i>			5 Rapporti <i>5 Gears</i>		
TELAIO FRAME	Perimetrale					
FORCELLA FORK	Marzocchi $\varnothing 45$ o Paioli Blue Steel $\varnothing 46$			Marzocchi $\varnothing 50$ o Paioli Blu Steel $\varnothing 46$ o Paioli USD		
SOSPENS. POST. REAR SUSPENSION	Ohlins regolabile in compressione e ritorno <i>Ohlins with adjustable compression and rebound</i>					
PNEUMAT. ANT. FRONT TYRE	Junior 14"X17" e 16"X19"			90/90 X 21		
PNEUMAT. POST. REAR TYRE	120/90 X 18				140/80 X 18	
FRENI BRAKES	A disco posteriore $\varnothing 220$ mm. e anteriore $\varnothing 270$ mm. con comando idraulico <i>With rear disk $\varnothing 220$ mm. and front disk $\varnothing 270$ mm. with hydraulic control</i>					
SERBATOIO TANK	9,8 L. in plastica oppure 12 L					
PESO WEIGHT	86 kg.			90 kg.	94 kg.	104 kg.