


Modelli 2000 ENDURO

© Tm Racing SpA 2005



Mika Ahola

tm
RACING

Roman Michalik



ENDURO

80
enduro



125
enduro



250/300
ENDURO



Il successo di **TM Racing** nelle competizioni internazionali é sinonimo di passione, qualità e tecnologia.
TM Racing é in grado di battere ogni traguardo in fatto di competitività e affidabilità.

The success of **TM Racing** in international competitions is synonymous with passion, quality and technology.
TM Racing is capable of achieving any goals in terms of competitiveness and reliability.

TM Racing

via Milano, 57
 61100 Pesaro - Italy
 tel 0721/21428 - 25113
 fax 0721/401808

<http://www.mototm.com>
 E-mail: mtm@mototm.com

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL CARD				
MODELLO MODEL	80	125	250	300
MOTORE ENGINE	TM 80 E	TM 125 E	TM 250 E	TM 300 E
ALES. e CORSA mm. BORE and STROKE mm.	46,5 X 47	54 X 54,4	66,4 X 72	72 X 72
CILINDRATA cc. DISPLACEMENT	79.85	123.543	249	294
RAPP. COMPRESS. COMPRESSION RATIO	1:17.2	1:16.7	1:15.5	1:14.5
POTENZA CV HP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ASPIRAZIONE INTAKE	Lamellare sul carter <i>Blades on casing</i>			
CARBURATORE CARBURETTOR	Mikuni Ø 32	PWM Ø 38	Keihin Ø 38	PWK
LUBRIFICAZIONE LUBRIFICATION	Miscela 2% <i>Mixture 2%</i> Verde 3,5% <i>Green 3,5%</i>			
ACCENSIONE IGNITION	Elettronica Koukusan CDI ad anticipo variabile <i>Koukusan CDI electronic with variable advance</i>			
TRASM. PRIMARIA PRIMARY DRIVE	Ingranaggi a denti dritti <i>Straight-tooth gear</i>			
FRIZIONE CLUTCH	A dischi multipli in bagno d'olio con comando idraulico <i>Multiple - disk in oil-bath with hydraulic control</i>			
CAMBIO GEARBOX	6 Rapporti	6 Gears	5 Rapporti	5 Gears
TELAIO FRAME	Perimetrale			
FORCELLA FORK	Marzocchi Ø 45 o Paioli Blue Steel Ø 46	Marzocchi Ø 50 o Paioli Blu Steel o Paioli USD		
SOSPENS.POST. REAR SUSPENSION	Ohlins regolabile in compressione e ritorno <i>Ohlins with adjustable compression and rebound</i>			
PNEUMAT. ANT. FRONT TYRE	90/90 X 21			
PNEUMAT. POST. REAR TYRE	120/90 X 18		140/80 X 18	
FRENI BRAKES	A disco posteriore Ø 220mm. e anteriore Ø 270 mm. con comando idraulico <i>With rear disk Ø 220 mm. and front disk Ø 270 mm. with hydraulic control</i>			
SERBATOIO TANK	9,8 L. in plastica oppure 12 L			
PESO WEIGHT	86 kg.	90 kg.	94 kg.	104 kg.