





CROSS
250/300





CROSS
125





CROSS
80/85/100





CROSS
80/85/100
junior




Scheda tecnica Technical card

Il successo di **TM Racing** nelle competizioni internazionali è sinonimo di passione, qualità e tecnologia. **TM Racing** è in grado di battere ogni traguardo in fatto di competitività e affidabilità.

The success of **TM Racing** in international competitions is synonymous of passion, quality and technology.

TM Racing is capable of achieving any goal in terms of competency and reliability.

CROSS



61100 Pesaro - Italy

Via Fano, 6

Tel. +39 0721.21428 - 25113

Fax 0721.401808

www.mototm.com

mtm@mototm.com

Modello Model						
Motore Engine	TM 80 MX	TM 85 MX	TM 100 MX	TM 125 MX	TM 250 MX	TM 300 MX
Ales. e Corsa mm. Bore and Stroke mm.	80 cc. 46,5 x 47	85 cc. 47 x 47	100 cc. 51 x 47	54 x 54,5	66,4 x 72	72 x 72
Cilindrata cc. Displacement	79.57	84.55	99.49	123.543	249	294
Rapp. Compressione Compression ratio		1:17.2		1:16.7	1:15.5	1:14.5
Potenza CV HP		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
Aspirazione Intake	Lamellare sul carter Blades on casing					
Carburatore Carburettor	Mikuni Ø32			Keihin Ø38 PWM		
Lubrificazione Lubrication	Miscela 2% - Mixture 2%			Verde 3,5% - Green 3,5%		
Accensione Ignition	Elettronica Koukusan CDI ad anticipo variabile Koukusan CDI electronic with variable advance					
Trasm. primaria Primary drive	Ingranaggi a denti dritti - Straight-tooth gear					
Frizione Clutch	A dischi multipli in bagno d'olio con comando idraulico Multiple-disk in oil-bath with hydraulic control					
Cambio Gearbox	6 Rapporti - 6 Gears			5 Rapporti - 5 Gears		
Telaio Frame	Perimetrale - Perimetral					
Forcella Fork	Marzocchi Ø 45 o Paioli Blu steel Ø 46			Marzocchi Ø 50 o Paioli Blu steel o Paioli USD		
Sospensioni posteriori Rear suspension	Ohlins regolabile in compressione e ritorno Ohlins with adjustable compression and rebound					
Pneumatici ant. Front tyre	(Junior 17" o 19") - 90/90 x 21			90/90 x 21		
Pneumatici post. Rear tyre	(Junior 14" o 16") - 100/90 x 19			110/90 x 19	110/80 x 19	
Freni Brakes	A disco post. Ø 220 mm. e ant. Ø 260 mm. con com. idraulico With rear disk Ø 220 mm. and front disk Ø 260 mm. with hydraulic control			A disco posteriore Ø 240 mm. e anteriore Ø 270 mm. con comando idraulico With rear disk Ø 240 mm. and front disk Ø 270 mm. with hydraulic control		
Serbatoio Tank	9,8 l. in plastica oppure 12 l.					
Peso Weight	86 Kg.			90 Kg.	94 Kg.	104 Kg.